

营业执照

(副本)

(副本号: 1-1)

统一社会信用代码

912112000980999411

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 辽宁天圆检测有限责任公司
类型 有限责任公司
法定代表人 郑振国

注册资本 人民币伍佰万元整

成立日期 2014年04月30日

营业期限 自2014年04月30日至2044年04月30日

经营范围 计量器具、仪器仪表生产、制造、销售；计量校准服务、检验检测、测量及技术服务；产品质量检验检测；材料检验检测；建设工程、市政、水利、工程、公路工程、公路工程施工、消防设施及材料检验检测；特种设备检验检测；特种设备检验检测、维护、保养、防雷、防静电、安全评价评估；职业卫生、公共、放射卫生检测评价服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住所 辽宁省铁岭市铁岭县嘉陵江路10-1号、10-2号、10-3号

登记机关

2019年03月16日



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 16062034M045

名称: 辽宁天圆检测有限责任公司

地址: 铁岭市经济开发区开抚街3号1-1 (112000)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2016年8月22日

有效期至: 2022年8月21日

发证机关: 辽宁省质量技术监督局

有效期届满三个月前, 将资质认定复评审申请上报受理机关。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构 资质认定证书附表



16062034M045

检验检测机构名称：辽宁天圆检测有限公司



批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

批准部门：辽宁省质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 授权签字人及领域表




批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 1 页共 1 页

序号	姓 名	职务/职称	签字识别	批准授权签字领域	备注
1	黄岩松	技术负责人/ 主任医师		资质认定批准的水和废水、生活 饮用水、土壤、公共场所卫生、 职业卫生检测项目	
2	赵淑云	技术负责人/ 副主任医师		资质认定批准的全部检测项目	
3	郭志军	检测员/ 工程师		资质认定批准的水和废水、生活 饮用水、环境空气和废气、噪声 和振动检测项目	
4	李欣新	室主任/ 工程师		资质认定批准的土壤、噪声和振 动检测项目	
5	周岳	室主任/ 同等能力		资质认定批准的水和废水、生活 饮用水、环境空气和废气检测项 目	
6	罗超	室主任/ 同等能力		资质认定批准的水和废水、生活 饮用水检测项目	

以下空白

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 1 页 共 17 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制 范围	说明
		序号	名称			
一	水和废水					
		1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991		
		2	色度	水质 色度的测定 GB 11903-1989 3 铂钴比色法		
		3	浊度	水质浊度的测定 GB/T 13200-1991 第一篇 分光光度法		
		4	pH 值	水质 PH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986		
		5	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987		
		6	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环 保总局（2006 年）第三篇 第一章 九、（二）实验室电 导率仪法		
		7	透明度	透明度的测定 SL 87-1994 3 透明度圆盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环 保总局（2006 年）第三篇 第一章 五（二）塞氏盘法		
		8	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 HJ/T 342-2007		
		9	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		
		10	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999		
		11	总残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版）重量法 国家环 保总局（2006 年）/第三篇第一章七（一）103-105℃烘 干的总残渣（B） 重量法		
		12	酸度	《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环 保总局（2006 年）第三篇第一章十一（一）酸碱指示剂 滴定法		
		13	碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环 保总局（2006 年）第三篇第一章十二（一）酸碱指示剂 滴定法		
		14	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-1987		
		15	高锰酸盐 指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989		
		16	化学需氧 量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 2 页 共 17 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		17	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		
		18	钙和镁总量	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987		
		19	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		
		20	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
		21	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
		22	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
		23	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		
		24	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		
		25	游离氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010		
		26	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010		
		27	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		
		28	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮 分光光度法 GB 11889-1989		
		29	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987		
		30	二硫化碳	水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 GB/T 15504-1995		
		31	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		
		32	铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015		
		33	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 方法 2 直接分光光度法		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 3 页 共 17 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		34	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012		
		35	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012		
		36	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
		37	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
		38	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
		39	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
		40	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989		
		41	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989		
		42	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989		
		43	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989		
		44	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989		
		45	钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989		
		46	镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989		
		47	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		48	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		49	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		50	苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989		
		51	甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018年9月6日

有效期至：2022年08月21日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街3-2号1-1

第4页 共17页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		52	乙苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989		
		53	邻二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989		
		54	间二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989		
		55	对二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989		
		56	异丙苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989		
		57	苯乙烯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989		
		58	氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		59	二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		60	三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		61	四氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		62	六氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		63	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	不做固相萃取	
		64	硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	不做固相萃取	
		65	硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	不做固相萃取	
		66	二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	不做固相萃取	
		67	二硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	不做固相萃取	

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 5 页 共 17 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		68	二硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	不做固相萃取	
		69	三硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	不做固相萃取	
		70	p, p'-滴滴伊	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		71	o, p'-滴滴涕	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		72	p, p'-滴滴滴	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		73	p, p'-滴滴涕	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		74	α-六六六	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		75	β-六六六	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		76	γ-六六六	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		77	δ-六六六	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		78	对硫磷	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991		
		79	甲基对硫磷	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991		
		80	马拉硫磷	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991		
		81	乐果	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991		
		82	敌敌畏	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991		
		83	敌百虫	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991		
		84	粪大肠菌群	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 A		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 6 页 共 17 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
二	生活饮用水					
		85	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法		
		86	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 4.1 直接观察法		
		87	色度	生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 1.1 铂-钴标准比色法		
		88	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 2.2 目视比浊法-福尔马肼标准		
		89	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法		
		90	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.1 离子选择电极法		
		91	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 6.1 电极法		
		92	石油	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 3.1 称量法		
		93	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.1 硫酸钡比浊法		
		94	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法		
		95	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法		
		96	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法		
		97	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法		
		98	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 7.1 磷钼蓝分光光度法		
		99	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1 亚甲蓝分光光度法		
		100	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.1 麝香草酚分光光度法		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 7 页 共 17 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		101	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法		
		102	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法		
		103	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 9.24-氨基安替吡啉直接分光光度法		
		104	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 4.2 火焰原子吸收分光光度法 4.2.1 直接法		
		105	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 5.1 原子吸收分光光度法		
		106	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 3.1 原子吸收分光光度法		
		107	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 2.1 原子吸收分光光度法		
		108	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 22.1 火焰原子吸收分光光度法		
		109	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 6.1 氢化物原子荧光法		
		110	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9.2 火焰原子吸收分光光度法		
		111	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.2 火焰原子吸收分光光度法		
		112	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 8.1 原子荧光法		
		113	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 7.1 氢化物原子荧光法		
		114	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		115	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 8 页 共 17 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		116	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 1.1 平皿计数法		
		117	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法		
		118	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 3.1 多管发酵法		
		119	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 4.1 多管发酵法		
三	环境空气和废气					
		120	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB 9801-1988		
		121	烟气黑度	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)第五篇 第三章 三 (二) 测烟望远镜法		
		122	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 480-2009		
		123	PM ₁₀	环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011		
		124	PM _{2.5}	环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011		
		125	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995		
		126	烟尘	锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991		
				工业炉窑烟尘测试方法 GB 9079-1988		
		127	苯可溶物	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)第六篇 第五章 八 重量法		
		128	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009		
				固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 9 页 共 17 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		129	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		
		130	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009		
		131	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		
		132	二硫化碳	空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993		
		133	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995		
		134	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999		
		135	铅	环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264-1994 固定污染源废气 铅的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014		
		136	镉	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003 年)第三篇 第二章 十二 原子吸收分光光度法	不做石墨炉法	
		137	铬	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003 年)第三篇 第二章 十二 原子吸收分光光度法	不做石墨炉法	
		138	铜	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003 年)第三篇 第二章 十二 原子吸收分光光度法	不做石墨炉法	
		139	锰	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003 年)第三篇 第二章 十二 原子吸收分光光度法	不做石墨炉法	
		140	镍	大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001		
		141	锌	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003 年)第三篇 第二章 十二 原子吸收分光光度法	不做石墨炉法	

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 10 页 共 17 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		142	砷	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）第三篇 第二章 六（四）原子荧光法		
		143	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第三章 七（二）原子荧光分光光度法		
		144	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		145	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		146	邻-二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		147	间-二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		148	对-二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		149	乙苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		150	苯乙烯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
		151	异丙苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		
四	土壤					
		152	pH 值	土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006		
		153	阳离子交换量	中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T 295-1995		
		154	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		
		155	铜	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 11 页 共 17 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		156	锌	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997		
		157	铬	土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009		
		158	镍	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997		
		159	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008		
		160	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008		
		161	镉	土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997		
五	噪声振动					
		162	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		
		163	建筑施工场界环境噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		
		164	铁路边界噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990		
		165	振动	城市区域环境振动测量方法 GB 10071-1988		
六	公共场所卫生					
(一)	物理因素	166	空气温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 3.2 数显式温度计法		
		167	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 4.3 电阻电容法		
		168	室内风速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 5 电风速计法		
		169	室内新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 6.2 风管法		
		170	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 7 数字声级计法		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 12 页 共 17 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		171	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 8 照度计法		
		172	采光系数	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 9 直尺测量法		
		173	大气压	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 10 空盒气压表法		
		174	电磁辐射	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 13 宽带全向场强仪法		
		175	紫外线辐射	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 14 紫外线频谱分析计量法		
		176	池水温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 16 温度计法		
		177	池水透明度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 17 铅字法		
(二)	化学因素	178	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法		
		179	二氧化碳	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法		
		180	可吸入颗粒物 PM ₁₀	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 5.1 滤膜称重法		
		181	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法		
		182	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 8.2 纳氏试剂分光光度法		
		183	苯	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 10.1 毛细管气相色谱法 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 B 室内空气中苯的检验方法 (毛细管气相色谱法)		
		184	甲苯	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 11.1 气相色谱法		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 13 页 共 17 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A 气相色谱法		
				居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989		
		185	二甲苯	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 11.1 气相色谱法		
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A 气相色谱法		
				居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气 相色谱法 GB 11737-1989		
		186	臭氧	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 12.2 靛蓝二磺酸钠分光光度法		
		187	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 13 分光光度法		
(三)	微生物	188	菌落总数	公共场所卫生检验方法 第 3 部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 3.3 自然沉降法		
				公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 3 细菌总数平皿计数法		
				游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000		
		189	真菌总数	公共场所卫生检验方法 第 3 部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 4.3 自然沉降法		
				公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 6 平皿计数法		
		190	大肠菌群	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 4 大肠菌群多管发酵法		
				游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000 第一法多管发酵法		
七	职业卫生					

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 14 页 共 17 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
(一)	化学有害因素	191	镉及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 6 部分：镉及其化合物 GBZ/T 300.6-2017 4 酸消解-火焰原子吸收光谱法		
		192	氧化钙	工作场所空气有毒物质测定 第 7 部分：钙及其化合物 GBZ/T 300.7-2017 4 酸消解-火焰原子吸收光谱法		
		193	铜尘	工作场所空气有毒物质测定 第 11 部分：铜及其化合物 GBZ/T 300.11-2017 4 酸消解-火焰原子吸收光谱法		
		194	铜烟	工作场所空气有毒物质测定 第 11 部分：铜及其化合物 GBZ/T 300.11-2017 4 酸消解-火焰原子吸收光谱法		
		195	铅尘	工作场所空气有毒物质测定 第 15 部分：铅及其化合物 GBZ/T 300.15-2017 4 酸消解-火焰原子吸收光谱法		
		196	铅烟	工作场所空气有毒物质测定 第 15 部分：铅及其化合物 GBZ/T 300.15-2017 4 酸消解-火焰原子吸收光谱法		
		197	氧化镁烟	工作场所空气有毒物质测定 第 16 部分：镁及其化合物 GBZ/T 300.16-2017 4 酸消解-火焰原子吸收光谱法		
		198	二氧化锰	工作场所空气有毒物质测定 第 17 部分：锰及其化合物 GBZ/T 300.17-2017 4 酸消解-火焰原子吸收光谱法		
		199	汞及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 18 部分：汞及其化合物 GBZ/T 300.18-2017 4 溶液吸收-原子荧光光谱法		
		200	镍及其化合物	工作场所空气中 镍及其化合物的测定方法 GBZ/T 160.16-2004 火焰原子吸收光谱法		
		201	锌及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 31 部分：锌及其化合物 GBZ/T 300.31-2017 4 酸消解-火焰原子吸收光谱法		
		202	一氧化碳	工作场所空气有毒物质测定 第 37 部分：一氧化碳和二氧化碳 GBZ/T 300.37-2017 4 不分光红外线气体分析仪法		
		203	二氧化碳	工作场所空气有毒物质测定 第 37 部分：一氧化碳和二氧化碳 GBZ/T 300.37-2017 4 不分光红外线气体分析仪法		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 15 页 共 17 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		204	二硫化碳	工作场所空气有毒物质测定 第 38 部分：二硫化碳 GBZ/T 300.38-2017 5 溶剂解吸-二乙胺分光光度法		
		205	砷及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 47 部分：砷及其无机化合物 GBZ/T 300.47-2017 4 酸消解-原子荧光光谱法		
		206	过氧化氢	工作场所空气有毒物质测定 第 48 部分：臭氧和过氧化氢 GBZ/T 300.48-2017 5 溶液吸收-硫酸氧钛分光光度法		
		207	戊烷	工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 4 溶剂解吸-气相色谱法		
		208	己烷	工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 4 溶剂解吸-气相色谱法		
		209	庚烷	工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 4 溶剂解吸-气相色谱法		
		210	辛烷	工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 4 溶剂解吸-气相色谱法		
		211	壬烷	工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 4 溶剂解吸-气相色谱法		
		212	丁烯	工作场所空气有毒物质测定 第 61 部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯 GBZ/T 300.61-2017 4 直接进样-气相色谱法		
		213	石蜡烟	工作场所空气有毒物质测定 第 64 部分：石蜡烟 GBZ/T 300.64-2017 4 溶剂洗脱-称量法		
		214	苯	工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 5 溶剂解吸-气相色谱法		
		215	甲苯	工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 5 溶剂解吸-气相色谱法		
		216	邻二甲苯	工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 5 溶剂解吸-气相色谱法		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期: 2018 年 9 月 6 日

有效期至: 2022 年 08 月 21 日

证书编号: 16062034M045

地址: 铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 16 页 共 17 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		217	间二甲苯	工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分: 苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 5 溶剂解吸-气相色谱法		
		218	对二甲苯	工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分: 苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 5 溶剂解吸-气相色谱法		
		219	乙苯	工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分: 苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 5 溶剂解吸-气相色谱法		
		220	甲醇	工作场所空气有毒物质测定 第 84 部分: 甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017 4 溶剂解吸-气相色谱法		
		221	丙醇	工作场所空气有毒物质测定 第 84 部分: 甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017 6 溶剂解吸-气相色谱法		
		222	异丙醇	工作场所空气有毒物质测定 第 84 部分: 甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017 6 溶剂解吸-气相色谱法		
		223	丁醇	工作场所空气有毒物质测定 第 85 部分: 丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85-2017 4 溶剂解吸-气相色谱法		
		224	丙酮	工作场所空气有毒物质测定 第 103 部分: 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017 4 溶剂解吸-气相色谱法		
		225	丁酮	工作场所空气有毒物质测定 第 103 部分: 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017 4 溶剂解吸-气相色谱法		
		226	环氧乙烷	工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T 160.58-2004 3 环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷的直接进样-气相色谱法		
		227	环氧丙烷	工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T 160.58-2004 3 环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷的直接进样-气相色谱法		
		228	环氧氯丙烷	工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T 160.58-2004 3 环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷的直接进样-气相色谱法		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2018 年 9 月 6 日

有效期至：2022 年 08 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市银州区铁岭经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 17 页 共 17 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		229	总粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定 第一部分：总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007		
		230	呼吸性粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定 第 2 部分：呼吸性粉尘浓度 GBZ/T 192.2-2007		
(二)	物理有害因素	231	工频电场	工作场所物理因素测量 第 3 部分：工频电场 GBZ/T 189.3-2007		
		232	紫外辐射	工作场所物理因素测量 第 6 部分：紫外辐射 GBZ/T 189.6-2007		
		233	高温	工作场所物理因素测量 高温 GBZ/T 189.7-2007		
		234	噪声	工作场所物理因素测量 噪声 GBZ/T 189.8-2007		
		235	手传振动	工作场所物理因素测量 手传振动 GBZ/T 189.9-2007		
		236	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.1		

以下空白

检验检测机构 资质认定证书附表



16062034M045

检验检测机构名称：辽宁天圆检测有限责任公司

批准日期：2019年5月6日

有效期至：2022年8月21日

批准部门：辽宁省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年5月6日

有效日期：2022年8月21日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街3号1-1

第1页共9页

序号	类别(产品/参数/项目)	产品/参数/项目		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
一	化肥					
(一)	化肥	1.	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 NY/T 1978-2010 5.1		
		2.	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 NY/T 1978-2010 6.1		
		3.	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 NY/T 1978-2010 7.1		
		4.	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 NY/T 1978-2010 4.1		
		5.	汞	肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 NY/T 1978-2010 3		
		6.	粪大肠菌群	多管发酵法 肥料中粪大肠菌群测定 GB/T 19524.1-2004		
		7.	蛔虫卵死亡率	境检法 肥料中蛔虫卵死亡率的测定 GB/T 19524.2-2004		
		8.	铜	复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼的含量测定 GB/T 14540-2003 3.4		
		9.	铁	复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼的含量测定 GB/T 14540-2003 3.5		
		10.	锰	复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼的含量测定 GB/T 14540-2003 3.6		
		11.	硼	复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼的含量测定 GB/T 14540-2003 3.8		
		12.	钼	复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼的含量测定 GB/T 14540-2003 3.9		
		13.	硒	水溶肥料钠、硒、硅含量的测定 NY/T 1972-2010 4		
二	环境					
(二)	环境空气和废气	14.	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017		
		15.	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003年)第五篇 第四章 四(一) 铬酸钡分光光度法		
		16.	苯胺类	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995	只测：环境空气	

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年5月6日

有效日期：2022年8月21日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街3号1-1

第2页共9页

序号	类别(产品/参数/项目)	产品/参数/项目		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		17.	饮食业油烟	饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001 附录 A		
(三)	土壤					
		18.	铅	土壤质量 镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997		
		19.	α -六六六	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017		
		20.	β -六六六	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017		
		21.	γ -六六六	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017		
		22.	δ -六六六	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017		
		23.	p, p' -滴滴伊	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017		
		24.	p, p' -滴滴涕	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017		
		25.	o, p' -滴滴涕	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017		
		26.	p, p' -滴滴滴	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017		
三	水和废水					
(四)	水和废水	27.	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 HJ/T 346-2007		
		28.	矿化度	重量法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)第三篇 第一章 八		
		29.	石油类	重量法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)第四篇 第二章 六 (一)		
		30.	氧化还原电位	电极法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)第三篇 第一章 十		
		31.	凯氏氮	水质 凯氏氮的测定 GB 11891-1989		
		32.	石棉	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		
		33.	硼	水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ 49-1999		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年5月6日

有效日期：2022年8月21日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街3号1-1

第3页共9页

序号	类别(产品/参数/项目)	产品/参数/项目		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		34.	锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		35.	氯苯	水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T 74-2001		
		36.	三乙胺	水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法 GB 14377-1993		
		37.	二乙烯三胺	水质 二乙烯三胺的测定 水杨醛分光光度法 GB 14378-1993		
		38.	沙门氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 B		
		39.	志贺氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 C		
		40.	蛔虫卵死亡率	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 D		
		41.	异养菌	游泳池水质标准 CJ/T 244-2016 附录 B B.2 倾倒平板法		
四	生活饮用水					
(五)	生活饮用水	42.	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 19.1		
		43.	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标 GB/T 5750.10-2006 13.1	仅限碘量法	
		44.	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 6	仅限碘量法	
		45.	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 5.2		
		46.	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 1.2		
		47.	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 4.1		
		48.	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 19.1		
		49.	硼	生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标 GB/T 5750.5-2006 8.1		
		50.	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标 GB/T 5750.10-2006 11.1		
		51.	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标 GB/T 5750.10-2006 9.1		
		52.	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 7	仅限毛细管柱 气相色谱法	

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年5月6日

有效日期：2022年8月21日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街3号1-1

第4页共9页

序号	类别(产品/参数/项目)	产品/参数/项目		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		53.	六六六(以 α -666, β -666, γ -666, δ -666计)	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 2.2		
		54.	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 20		
		55.	乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 8	仅限毛细管柱 气相色谱法	
		56.	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2		
		57.	灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 12.1		
		58.	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 5	仅限毛细管柱 气相色谱法	
		59.	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 9.1		
		60.	林丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 3	仅限毛细管柱 气相色谱法	
		61.	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 16.1		
		62.	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 14	仅限毛细管柱 气相色谱法	
		63.	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 11.1		
		64.	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 13		
		65.	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2		
		66.	乙苯	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 21	仅限溶剂萃取- 毛细管柱气相 色谱法	
		67.	二甲苯(以对二甲苯、间二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯计)	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 20	仅限溶剂萃取- 毛细管柱气相 色谱法	
		68.	1,2-二氯苯	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 25		
		69.	1,4-二氯苯	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 26		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019年5月6日

有效日期: 2022年8月21日

证书编号: 16062034M045

地址: 铁岭市经济开发区开抚街3号1-1

第5页 共9页

序号	类别(产品/参数/项目)	产品/参数/项目		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		70.	三氯苯(以1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5三氯苯计)	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 27		
		71.	六氯丁二烯	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 44.1		
		72.	四氯乙烯	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 8		
		73.	甲苯	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 19	仅限溶剂萃取 毛细管柱气相色谱法	
		74.	环氧氯丙烷	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 17.1		
		75.	苯	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2		
		76.	苯乙烯	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 35	仅限溶剂萃取 毛细管柱气相色谱法	
		77.	氯苯	生活饮用水检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 23.1		
		78.	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标 GB/T 5750.5-2006 5.2		
		79.	水合肼	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 39.1		
五	消毒剂					
(六)	消毒剂	80.	有效氯	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.2.1		
		81.	二氧化氯	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.2.6 第一法五步碘量法		
		82.	砷	手洗餐具用洗涤剂 GB 9985-2000 附录 F1 方法一 银盐法 手洗餐具用洗涤剂 GB 9985-2000 附录 F2 方法二 砷斑 极限检验 化学试剂 砷测定通用方法(砷斑法) GB 610.1-2008		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年5月6日

有效日期：2022年8月21日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街3号1-1

第6页 共9页

序号	类别(产品/参数/项目)	产品/参数/项目		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		83.	重金属(以铅计)	手洗餐具用洗涤剂 GB 9985-2000 附录 G 化学试剂 重金属测定通用方法 GB 9735-2008		
		84.	稳定性试验	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.3.2 化学测定法 2.2.3.2.1 加速试验法		
		85.	pH 值	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.4 pH 计法或试纸法		
		86.	过氧乙酸	过氧乙酸溶液 GB 19104-2008 5.2		
		87.	过氧化氢	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		
		88.	硫酸盐	化学试剂 硫酸盐测定通用方法 GB 9728-2007		
		89.	甲醛	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.2.8		
		90.	戊二醛	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.2.9		
		91.	乙醇	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.2.11 第二法比重法		
		92.	环氧乙烷	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.2.10 第一法容量分析法		
		93.	苯扎溴铵	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.2.13		
		94.	有效碘	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.2.2		
		95.	苯酚	《酚消毒剂卫生要求》 GB/T 27947-2011 附录 A		
		96.	臭氧	《消毒技术规范》卫生部 2002 2.2.1.2.5		
六	公共场所卫生					
(七)	公共场所	97.	空调冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 3		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年5月6日

有效日期：2022年8月21日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街3号1-1

第7页共9页

序号	类别(产品/参数/项目)	产品/参数/项目		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		98.	空调系统新风量	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 4 风速计法		
		99.	空调送风中可吸入颗粒物 PM ₁₀	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 5		
		100.	空调送风中细菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 6		
		101.	空调送风中真菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 7		
		102.	空调送风中β溶血性链球菌	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 8		
		103.	空调风管内表面积尘量	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 10	只测手工擦拭法	
		104.	空调风管内表面微生物	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 11		
		105.	总挥发性有机物 (TVOC)	室内空气质量标准 GB/T18883-2002 附录C 热解吸/毛细管气相色谱法		
七、医用X射线机质控						
(八)	数字减影血管造影(DSA)X射线设备质量控制检测(通用部分)	106.	透视受检者入射体表空气比释动能率典型值	医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2017 7.1		
		107.	透视受检者入射体表空气比释动能率最大值	医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2017 7.2		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年5月6日

有效日期：2022年8月21日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街3号1-1

第8页共9页

序号	类别(产品/参数/项目)	产品/参数/项目		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		108.	空间分辨力	医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2017 7.3		
		109.	低对比分辨力	医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2017 7.4		
		110.	自动亮度控制	医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2017 7.7		
		111.	照射野与影像接收器中心偏差	医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2017 7.8		
(九)	数字减影血管造影(DSA)X射线设备质量控制检测(专用部分)	112.	目测及功能试验	医用成像部门的评价及例行试验 第3-3部分：数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 GBT 19042.3-2005		
		113.	空气比释动能	医用成像部门的评价及例行试验 第3-3部分：数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 GBT 19042.3-2005		
		114.	动态范围	医用成像部门的评价及例行试验 第3-3部分：数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 GBT 19042.3-2005		
		115.	DSA对比灵敏度	医用成像部门的评价及例行试验 第3-3部分：数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 GBT 19042.3-2005		
		116.	DSA可视空间分辨率	医用成像部门的评价及例行试验 第3-3部分：数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 GBT 19042.3-2005		
		117.	伪影	医用成像部门的评价及例行试验 第3-3部分：数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 GBT 19042.3-2005		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年5月6日

有效日期：2022年8月21日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街3号1-1

第9页 共9页

序号	类别(产品/参数/项目)	产品/参数/项目		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		118.	非线性衰减补偿	医用成像部门的评价及例行试验 第3-3部分：数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 GBT 19042.3-2005		
(十)	牙科X射线设备质量控制检测	119.	管电压指示的偏离	牙科X射线设备质量控制检测规范 WS 581-2017 5.2		
		120.	输出量重复性	牙科X射线设备质量控制检测规范 WS 581-2017 5.3		
		121.	加载时间偏离	牙科X射线设备质量控制检测规范 WS 581-2017 5.4		
		122.	有用线束半值层	牙科X射线设备质量控制检测规范 WS 581-2017 5.5		
		123.	高对比分辨力	牙科X射线设备质量控制检测规范 WS 581-2017 5.6		
		124.	低对比分辨力	牙科X射线设备质量控制检测规范 WS 581-2017 5.7		

以下空白



附件 2:

检验检测机构 资质认定证书附表



16062034M045

检验检测机构名称: 辽宁天圆检测有限责任公司

批准日期: 2019 年 10 月 25 日

有效期至: 2022 年 8 月 21 日

批准部门: 辽宁省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。


4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准辽宁天圆检测有限责任公司授权签字人及领域表

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 1 页共 1 页

序号	姓 名	手写识别	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	王 丹		室主任/助理工程师（同等能力）	本次资质认定通过的环境空气和废气、土壤、水和废水、生活饮用水检测项目	
2	周 岳		室主任/工程师	本次资质认定通过的环境空气和废气、土壤、水和废水、生活饮用水检测项目	
3	张佰和		室主任/高级工程师	资质认定通过的噪声和振动、公共场所卫生（仅限物理因素、现场监测部分）、职业卫生（仅限物理因素）检测项目	
4	徐晓东		技术负责人/工程师	资质认定通过的噪声和振动、公共场所卫生（仅限物理因素、现场监测部分）、职业卫生（仅限物理因素）检测项目	
5	郑振国		质量负责人/工程师	资质认定通过的噪声和振动、公共场所卫生（仅限物理因素、现场监测部分）、职业卫生（仅限物理因素）检测项目	

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019 年 10 月 25 日 有效期至：2022 年 8 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 1 页，共 8 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说 明
		序号	名 称			
一	环境空气和废气					
		1	非甲烷总 烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
				环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
		2	酚类	《空气和废气监测分析方法》（第四 版）国家环境保护总局（2003年）第 六篇 第二章 四（一）4-氨基安替比 林分光光度法		
				固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999		
		3	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异 烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999		
二	土壤					
		4	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		5	氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		6	1,1-二氯 乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		7	1,2-二氯 乙烷+苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		8	1,1-二氯 乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 10 月 25 日 有效期至: 2022 年 8 月 21 日

证书编号: 16062034M045

地址: 铁岭市经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 2 页, 共 8 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		9	顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		10	反-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		11	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		12	1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		13	1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		14	1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		15	四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		16	1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		17	1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		18	三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		19	1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		20	氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		21	氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019 年 10 月 25 日 有效期至：2022 年 8 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 3 页，共 8 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说 明
		序号	名 称			
		22	1,3,5-三 甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		23	1,2-二溴 乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		24	1,2-二氯 苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		25	1,4-二氯 苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		26	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		27	邻-二甲 苯+苯乙 烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		28	间-二甲 苯+对-二 甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		29	1,2,4-三 甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		30	二溴一氯 甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		31	1,3-二氯 苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		32	溴仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		33	六氯丁二 烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019 年 10 月 25 日 有效期至：2022 年 8 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 4 页，共 8 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说 明
		序号	名 称			
		34	1,2,4-三 氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		35	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		36	溴二氯甲 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		37	萘	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015		
		38	苯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		39	2-氯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		40	邻-甲酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		41	对+间-甲 酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		42	2-硝基酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		43	2,4-二甲 酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		44	2,4-二氯 酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		45	2,6-二氯 酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		46	4-氯-3- 甲酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		47	2,4,6-三 氯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		
		48	2,4,5-三 氯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 703-2014		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019 年 10 月 25 日 有效期至：2022 年 8 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 5 页，共 8 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说 明
		序号	名 称			
		49	2,4-二硝基酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014		
		50	4-硝基酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014		
		51	2,3,4,6-四氯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014		
		52	2,3,4,5-四氯酚 +2,3,5,6-四氯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014		
		53	2-甲基-4,6-二硝基酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014		
		54	五氯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014		
		55	2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地乐酚)	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014		
		56	2-环己基-4,6-二硝基酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014		
		57	2,4,4'-三氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		58	2,2',5,5'-四氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		59	2,2',4,5,5'-五氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		60	3,4,4',5-四氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019 年 10 月 25 日 有效期至：2022 年 8 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 6 页，共 8 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说 明
		序号	名 称			
		61	3,3',4,4'-四氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		62	2,3,4,4',5-五氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		63	2,3,4,4',5-五氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		64	2,3,4,4',5-五氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		65	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		66	2,3,3',4,4'-五氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		67	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		68	3,3',4,4',5-五氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		69	2,3,4,4',5,5'-六氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		
		70	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017		

二、批准 辽宁天圆检测有限责任公司 检验检测的能力范围

批准日期：2019 年 10 月 25 日 有效期至：2022 年 8 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 7 页，共 8 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说 明
		序号	名 称			
		71	2,3,3', 4,4',5'- 六氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相 色谱法 HJ 922-2017		
		72	2,2', 3,4,4', 5,5'-七 氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相 色谱法 HJ 922-2017		
		73	3,3', 4,4',5,5'- 六氯联 苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相 色谱法 HJ 922-2017		
		74	2,3,3', 4,4',5,5'- 七氯联 苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相 色谱法 HJ 922-2017		
二	水和废水					
		75	三氯乙醛	水质 三氯乙醛的测定 吡啶啉酮分光 光度法 HJ/T 50-1999		
		76	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光 光度法 GB 7480-1987		
		77	偏二甲基 胂	水质 偏二甲基胂的测定 氨基亚铁 氰化钠分光光度法 GB /T14376-1993		
		78	黑索今	水质 黑索今的测定 分光光度法 GB/T 13900-1992		
		79	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度 法(试行) HJ 970-2018		
四	生活饮用水					
		80	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状 和物理指标 GB/T 5750.4-2006 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分 光光度法		

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2019 年 10 月 25 日 有效期至：2022 年 8 月 21 日

证书编号：16062034M045

地址：铁岭市经济开发区开抚街 3-2 号 1-1

第 8 页，共 8 页

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说 明
		序号	名 称			
		81	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.1 铬天青 S 分光 光度法		
		82	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 12.2 巯基棉富集- 高碘酸钾分光光度法		

以下空白

检验检测机构 资质认定证书附表



16062034M045

检验检测机构名称：辽宁天圆检测有限责任公司

批准日期：2020年09月03日

有效期至：2022年08月21日

批准部门：辽宁省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

2. 本附表无批准部门骑缝章无效。

3. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2020年09月3日

有效日期：2022年8月21日

证书编号 16062034M045

地址：辽宁省铁岭经济开发区开抚街3号1-1

第1页共2页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	水和废水					
		34	石油类	水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		标准变更
		35	动植物油类	水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		标准变更
		50	苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		标准变更
		51	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		标准变更
		52	乙苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		标准变更
		53	邻二甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		标准变更
		54	间二甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		标准变更
		55	对二甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		标准变更
		56	异丙苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		标准变更
		57	苯乙烯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		标准变更
三	环境空气和废气					
		122	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018		标准变更
		123	PM ₁₀	环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法（第1号修改单） HJ 618-2011/XG1-2018		标准变更
		124	PM _{2.5}	环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法（第1号修改单） HJ 618-2011/XG1-2018		标准变更
		125	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（第1号修改单） GB/T15432-1995/XG1-2018		标准变更

二、批准辽宁天圆检测有限责任公司检验检测的能力范围

批准日期：2020年09月3日

有效日期：2022年8月21日

证书编号 16062034M045

地址：辽宁省铁岭经济开发区开抚街3号1-1 第2页 共2页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		128	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(第1号修改单) HJ 482-2009/XG1-2018		标准变更
				固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		维持
		129	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法(第1号修改单) HJ 479-2009/XG1-2018		标准变更
				固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		维持
		130	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法(第1号修改单) HJ 504-2009/XG1-2018		标准变更
		135	铅	环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(第1号修改单) GB/T 15264-1994/XG1-2018		标准变更
				固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014		维持
四	土壤					
		155	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	样品前处理不做微波消解和石墨电热消解	标准变更
		156	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	样品前处理不做微波消解和石墨电热消解	标准变更
		157	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	样品前处理不做微波消解和石墨电热消解	标准变更
		158	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	样品前处理不做微波消解和石墨电热消解	标准变更

以下无内容

附1:

承诺书

我单位提供并公开的基本信息及相关材料均真实有效,承担相应法律责任,并郑重承诺:

严格遵守法律法规及《辽宁省社会生态环境监测机构监督管理办法》,恪守职业道德,自觉履行行业自律的义务。依规监测,守法经营,主动接受各级生态环境主管部门和市场监督管理主管部门的监管以及社会公众的监督。在监测服务活动中,主动配合各级生态环境主管部门的监督执法,并向其提供必要的报告、记录等证明材料。对发现的超标排放等环境污染或生态破坏问题,主动、及时报告,并配合开展调查。

承诺单位:



法人代表:

郑振国

日期:2020年 10月 15日

(五) 法人：郑振国
联系方式：15541019888

